

SALINA^{LUX}



**IL MODELLO PIÙ COMPLETO
DELLA LINEA SALINA**

**SALINA LINE THE MOST
COMPLETE MODEL**




Temperatura - Temperature: +3/+5°C		100	150	200	250	300	350	400
Lunghezza comprese le spalle (spessore 50 mm cad.) <i>Lenght included Side-walls (50 mm thick each)</i>	mm	1060	1540	2020	2500	2980	3700	3940
Potenza assorbita totale (dotazione standard) gruppo incorporato R404A <i>Total absorbed power (standard version) built-in unit R404A</i>	W	437	581	660	785	900	1085	1180
Potenza assorbita totale (dotazione standard) senza gruppo <i>Total absorbed power (standard version) remote condensing unit</i>	W	55	90	125	160	175	230	265
Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard) <i>Power absorbed by lighting (standard version)</i>	N°/W	1x18	1x36	1x58	2x36	2x36	2x58	2x58
Superficie di esposizione <i>Display surface</i>	m ²	0,8	1,09	1,45	1,81	2,17	2,72	3,08
Volume riserva in litri <i>Storage volume in liters</i>	L	182	274	365	456	547	703	794
Numero sportelli (luce sp. 240x440 mm) <i>Storage door quantity (net size 240x440 mm)</i>	n°	1	2	2	3	3	4	4
Potenza frigorifera per gruppo remoto T.Evap. -10°C <i>Useful power for remote units T.Evap -10°C</i>	W	400	600	800	1000	1200	1450	1600
Peso complessivo con imballo standard <i>Total weight (with standard packing)</i>	Kg	130	170	210	250	285	320	420

Classe climatica 3 (Temperatura ambiente +25°C; Umidità relativa 60%) - *Climatic class 3 (Ambient temperature +25°C; Relative humidity 60%)*


SALINA Plus/Lux

COD.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION
------	---------------------------


Piani di lavoro in granito (supplemento) Granite working top (additional price)

	PLMSPL100 SALINA PLUS / LUX 100
	PLMSPL150 SALINA PLUS / LUX 150
	PLMSPL200 SALINA PLUS / LUX 200
	PLMSPL250 SALINA PLUS / LUX 250
	PLMSPL300 SALINA PLUS / LUX 300
	PLMSPL350 SALINA PLUS / LUX 350


Piano di lavoro in acciaio inox (supplemento) Stainless steel working top (additional price)

	PLISPL100 SALINA PLUS / LUX 100
	PLISPL150 SALINA PLUS / LUX 150
	PLISPL200 SALINA PLUS / LUX 200
	PLISPL250 SALINA PLUS / LUX 250
	PLISPL300 SALINA PLUS / LUX 300
	PLISPL350 SALINA PLUS / LUX 350
	PLISPL400 SALINA PLUS / LUX 400


Mensola intermedia in vetro temprato con supporti Mezzanine glass shelf with supports

	MENSP100 / MENSL100 SALINA PLUS / LUX 100
	MENSP150 / MENSL150 SALINA PLUS / LUX 150
	MENSP200 / MENSL200 SALINA PLUS / LUX 200
	MENSP250 / MENSL250 SALINA PLUS / LUX 250
	MENSP300 / MENSL300 SALINA PLUS / LUX 300
	MENSP350 / MENSL350 SALINA PLUS / LUX 350


Scorrevoli posteriori in plexiglass Plexiglass rear sliding doors

	SCORRSP100 / SCORRSL100 SALINA PLUS / LUX 100
	SCORRSP150 / SCORRSL150 SALINA PLUS / LUX 150
	SCORRSP200 / SCORRSL200 SALINA PLUS / LUX 200
	SCORRSP250 / SCORRSL250 SALINA PLUS / LUX 250
	SCORRSP300 / SCORRSL300 SALINA PLUS / LUX 300
	SCORRSP350 / SCORRSL350 SALINA PLUS / LUX 350

Piano esposizione e difesa evaporatore in acciaio inox (supplemento) Stainless steel display and evaporator grid (additional price)

	PEISPL100 SALINA PLUS / LUX 100
	PEISPL150 SALINA PLUS / LUX 150
	PEISPL200 SALINA PLUS / LUX 200
	PEISPL250 SALINA PLUS / LUX 250
	PEISPL300 SALINA PLUS / LUX 300
	PEISPL350 SALINA PLUS / LUX 350
	PEISPL400 SALINA PLUS / LUX 400

Illuminazione a neon per zoccolo / Base neon lighting


	LUXFROZOC100 SALINA PLUS / LUX 100
	LUXFROZOC150 SALINA PLUS / LUX 150
	LUXFROZOC200 SALINA PLUS / LUX 200
	LUXFROZOC250 SALINA PLUS / LUX 250
	LUXFROZOC300 SALINA PLUS / LUX 300
	LUXFROZOC350 SALINA PLUS / LUX 350
	LUXFROZOC400 SALINA PLUS / LUX 400

Divisorio fisso (per canalizzazioni) Fixed divider (for compositions)


DIVISFISSPL	Divisorio fisso / Fixed divider
-------------	---------------------------------

COD.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION
------	---------------------------


Divisorio mobile in vetro (H 245 mm) Glass mobile divider (H 245 mm)

	DIVISMOBBA
---	------------


Vassoio a gradino Step tray

	VGB	Vassoio a gradino / Step tray (1 modulo / module 480 mm)
---	-----	---

Portacarta inox / Stainless steel paper holder

	PORTACARTA60	600x160 mm
	PORTACARTA90	900x160 mm

Piano porta-bilancia inox Stainless steel scale holder plate


	PPBB	600x440x20 H mm
---	------	-----------------


Accessori vari / Various accessories


	TAGLIERE	Tagliere nylon / Nylon cutting plate 500x400x25 H mm
---	----------	---


	PCB	Porta coltelli / Knife holder 470x400x30 H mm
---	-----	--


	GPLSA	Griglie pane (al metro) "Bread" dry section (each meter)
---	-------	---

	VECB	Vaschetta evapora-condensa automatica (per versione con gruppo) Automatic water evaporating tray (for built in version)
---	------	---

	VECB SG	Vaschetta evapora-condensa automatica con ventola (per versione gruppo remoto) Automatic water evaporating tray with fan (for remote version)
---	---------	--

	PELB	Presca elettrica 220V monofase Electric socket 220 V monophase
---	------	---

	SUPPLVALV	Supplemento per valvola diversa da R404/R507 Additional price for Expansion Valve different from R404/R507
---	-----------	---

	CABQETRIFASE	Quadro elettrico 3 fase / 3-phase control board
---	--------------	---

ACCESSORI ACCESSORIES



COD. DESCRIZIONE / DESCRIPTION

TROPICALIZZA SUPPLEMENTO - Versione con gruppo incorporato per classe climatica 4 (condizioni di funzionamento +30°C temperatura ambiente e 55% umidità relativa ambiente RIF UNI EN 441-4.1.7) (TROPICALIZZATA)
ADDITIONAL PRICE - Built-in condensing unit for climatic class 4 (Working conditions +30°C ambient temperature- 55% relative humidity- RIF UNI EN 441-4.1.7) (TROPICALIZED)

ALIMENT-NOST SUPPLEMENTO - Versione con gruppo incorporato 60 Hz
ADDITIONAL PRICE - Built in condensing unit 60 Hz

Detrazione per versione NEUTRA dal prezzo senza gruppo
Deduction for NEUTRAL VERSION from price without unit

Detrazione per versione libero servizio
Deduction for self-service



Tavola calda bagno-maria *Bain marie hot section*

Supplemento da aggiungere al prezzo della versione neutra
Additional price to add to neutral version price



TAVCAGN2/1 GN 2/1 (530x650 mm)

TAVCAGN3/1 GN 3/1 (530x975 mm)

TAVCAGN4/1 GN 4/1 (530x1300 mm)

Bacinelle GN non include
GN bowls not included



Tavola calda piastra a secco *Dry hot plate section*

Supplemento da aggiungere al prezzo della versione neutra
Additional price to add to neutral version price



TAVCAPIASTR1 Piastra modulo 48 cm
Dry hot plate section 48 cm

TAVCAPIASTRA Piastra modulo 96 cm
Dry hot plate section 96 cm

TAVCAPIASTR3 Piastra modulo 144 cm
Dry hot plate section 144 cm

Kit sbrinamento elettrico - *Electric defrost system*

KITSBRIN100	SALINA PLUS / LUX 100
KITSBRIN150	SALINA PLUS / LUX 150
KITSBRIN200	SALINA PLUS / LUX 200 (2 per/for MOD 400)
KITSBRIN250	SALINA PLUS / LUX 250
KITSBRIN300	SALINA PLUS / LUX 300
KITSBRIN350	SALINA PLUS / LUX 350

Unità refrigeranti remote ermetiche monofase *Mono-phase hermetic remote condensing units*

Posizionabile fino a 15 m (Distanza massima comprese curve e risalite)
To be installed at 15 mt (Maximum distance including curves and lifts)



Tensione alimentazione
Power supply:
230V-1P/50Hz
Gas refrigerante
Refrigerating GAS:
R404A/R507

UCE 2-4 SALINA PLUS / LUX 100
RESA - YELD: 405 W
T.E.: -10°C / HP: 1/4

UCE 5-4 SALINA PLUS / LUX 150
RESA - YELD: 746 W
T.E.: -10°C / HP: 3/8

UCE 6-4 SALINA PLUS / LUX 200
RESA - YELD: 1021 W
T.E.: -10°C / HP: 1/2

UCE 6-4 SALINA PLUS / LUX 250
RESA - YELD: 1021 W
T.E.: -10°C / HP: 1/2

UCE 8-4 SALINA PLUS / LUX 300
RESA - YELD: 1417 W
T.E.: -10°C / HP: 3/4

UCE 9-4 SALINA PLUS / LUX 350
RESA - YELD: 1921 W
T.E.: -10°C / HP: 3/4

UCE 9-4 SALINA PLUS / LUX 400
RESA - YELD: 1921 W
T.E.: -10°C / HP: 3/4

Prezzi non comprensivi di tubi, valvole e raccordi
These prices do not include pipes, valves and fittings

COD. DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Carrello con ruote Ø 80 mm (2 con freno e 2 senza freno) *Frame with wheels Ø 80 mm (2with brake + 2 without brake)*



CRB100	SALINA PLUS / LUX 100
CRB150	SALINA PLUS / LUX 150
CRB200	SALINA PLUS / LUX 200
CRB250	SALINA PLUS / LUX 250
CRB300	SALINA PLUS / LUX 300
CRB350	SALINA PLUS / LUX 350
CRB400	SALINA PLUS / LUX 400

Finiture colori non standard *Non standard colour front panels painting*

PER INFORMAZIONI SI PREGA DI CONTATTARE I NOSTRI UFFICI
FOR INFORMATIONS PLEASE CONTACT OUR OFFICES

SALINA PLUS Gabbia legno vetri smontati (prezzi netti) *Wooden crate disassembled glasses (net prices)*

GABBIA100SM	SALINA PLUS 100
GABBIA150SM	SALINA PLUS 150
GABBIA200SM	SALINA PLUS 200
GABBIA250SM	SALINA PLUS 250
GABBIA300SM	SALINA PLUS 300
GABBIA350SM	SALINA PLUS 350
GABBIA400SM	SALINA PLUS 400


SALINA LUX Gabbia legno vetri montati (prezzi netti) *Wooden crate assembled glasses (net prices)*

GABBIA100M	SALINA LUX 100
GABBIA150M	SALINA LUX 150
GABBIA200M	SALINA LUX 200
GABBIA250M	SALINA LUX 250
GABBIA300M	SALINA LUX 300
GABBIA350M	SALINA LUX 350
GABBIA400M	SALINA LUX 400


Laterale cassa - *Cash counter*



SPLC	SALINA PLUS
SLLC	SALINA LUX



800mm
LUNGHEZZA CON SPALLE
LENGHT WITH SIDE WALLS



LUCIA LED (OPZIONALI) SU RICHIESTA
LED LIGHTING (OPTIONAL) ON REQUEST